



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека  
по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах*  
(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ 23.КК.12.801.М.000949.07.14 от 01.07.2014**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

*Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности (см. приложение)*

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 10 станции Старовеличковской на 177 мест*

*353793, РФ, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Братьев Шаповаловых, 32 "А"*

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

*Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 10 станции Старовеличковской*

*353793, РФ, Краснодарский край, Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Братьев Шаповаловых, 32 "А"*

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

*СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"*

*СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"*

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

*Экспертное заключение № 156/04/003 от 29.04.2014 г., протокол измерения освещения № 63/03 от 07.04.2014 г., выданные Красноармейским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"*

**БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО**

Заключение действительно до

**Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)**



**№ 2371812**